

Perla

Produktübersicht 2015

GESCHIRR SPÜLEN



170 seit 1845

SCHÜLTHESS

Wäschepflege mit Kompetenz

Schulthess Perla GS 55i Swiss eMotion überrascht mit Neuheiten, die das Leben viel angenehmer machen: Mit nur 41 dB(A) gehört er zu den leisesten Geschirrspülern der Schweiz. Er verfügt neu über einen grösseren Innenraum für 12 Gedecke sowie eine zweite Besteckablage im Oberkorb. Besonders hilfreich: Für maximale Sauberkeit sorgt der neuartige Satellitensprüharm, welcher sicherstellt, dass auch der hinterste Winkel erreicht wird.

Viel Platz für alle Fälle

Der neue Schulthess Geschirrspüler Perla GS 55i Swiss eMotion ist ein richtiges Platzwunder. Er bietet Raum für 12 Gedecke und ist ausserdem mit einem einseitig höhenverstellbaren Oberkorb sowie vielen auf- und umklappbaren Nadelreihen ausgestattet. Dank diesem Prinzip kann ganz schnell viel Platz im Unterkorb geschaffen werden, um mühelos Pfannen, grosse Teller (bis zu 32 cm Ø) und sperriges Geschirr unterzubringen. Und lange Messer, das Salatbesteck oder auch Espressotassen können in der extra-grossen neuen Besteckablage im Oberkorb platziert werden.

Garantiert sauber bis in den letzten Winkel

Intelligent und überzeugend präsentiert sich der neue Satellitensprüharm mit Doppelrotation, der durch seine kluge Konstruktion gleich auf fünf Sprühebene Wasser sprüht und folglich bis in die hinterste Ecke auch den kleinsten Schmutzrückstand konsequent entfernt. Und: Die zusätzliche Deckendusche reinigt das Waschgut im Oberkorb auch von oben aussergewöhnlich gründlich.




Nahezu geräuschlos

Die Perla GS 55i Swiss eMotion gehört zu den ganz leisen Geschirrspülern. Er spült so leise, dass man gar nicht merkt, dass er am Werk ist. Mit neu nur noch 41 dB(A) stört er zu keiner Tages- oder Nachtzeit.

Auch schonend zur Umwelt

Hygienisch sauber und umweltkonform muss sich nicht entgegenstehen. Bei der Umweltschonung geht der Perla GS 55i Swiss eMotion keine Kompromisse ein. Ausgezeichnet mit der Energieetikette-Klassifizierung A++ für Waschen und A für Trocknen ist der Perla auch energiemässig sauber unterwegs.



◀ Zusätzlichen Platz gibt es in der extra-grossen Besteckablage im Oberkorb.

Der Satellitensprüharm mit Doppelrotation ist auf rekordverdächtigen fünf Sprühebene aktiv. ▶





Jeder integrierte Geschirrspüler kann auch mit einer weissen oder dunkelbraunen Türfront (Zubehör) als Einbaumodell (CH-Norm) eingesetzt werden.

Die wichtigsten Vorteile des neuen Perla GS 55i Swiss eMotion:

- Sehr leise: nur 41 dB(A)
- Platzwunder (12 Massgedecke)
- Zwei Besteckschubladen
- 6 Programme, inkl. Kurz- und eco-Programm
- Startverzögerung max. 24 Stunden
- Führend in Energieeffizienz (A++ A)
- Geringer Wasser- und Stromverbrauch

Sparsam, intelligent, einfach zu bedienen

Ausgerüstet mit einem Wassersensor und einer Beladungserkennung, achtet der Perla darauf, dass so wenig Wasser und Energie wie notwendig für die perfekte Reinigung zugeführt wird. Egal ob stark verschmutztes Geschirr oder normales Waschgut, sechs Programme, darunter «Vor-spülen», «30-Minuten-Kurzprogramm 60°C», «Auto 45° – 70°C», «Gläser 45°C» und «Intensiv 70°C» stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Als spezieller Leckerbissen gehört noch das «eco 50°C»-Programm zum Menu; es benötigt lediglich 8,5 Liter Wasser und 0,91 kWh pro Spülgang. Der Geschirrspüler besitzt eine einfach zu bedienende Geräteblende, die mit einer LED-Anzeige und Sonderfunktionen ausgerüstet ist. Diese lassen sich einfach dazu schalten. Ob MultiTab oder die 24-stündige Startverzögerung, Knopfdruck genügt. Auch die verbleibende Spülzeit oder der aktuelle Spülprozess sind durchgehend klar angezeigt. Weiter senkt die integrierte AutoOff-Funktion nach Programmende den Standby-Verbrauch vollautomatisch auf null. Und letztendlich ist der Perla mit einem AquaControl-Wasserschutz-System versehen, damit nicht ein Tropfen Wasser auslaufen kann. Einfach brillant!



«Intensiv 70°C» für grösstmögliche Reinigung.

Warendeklaration für Geschirrspüler

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Firmen- oder Markenname | Schulthess | |
| Typ bzw. Verkaufsbezeichnung | PERLA GS 55i Swiss eMotion | |
| Produkt-Nr. | Weiss | 9366 |
| | Braun | 9367 |

Verbrauchsdaten für Standardprogramm

| | | |
|--|------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | A++ | |
| A+++ (niedriger Verbrauch) ... D (hoher Verbrauch) | | |
| Jahresenergieverbrauch ¹⁾ | kWh | 257 |
| Energieverbrauch pro Spülgang ¹⁾ | kWh | 0.91 |
| Standby-Verbrauch | | |
| (eingeschalteter / ausgeschalteter Zustand) | Wh | 0.10 / 0.10 |
| Jahreswasserverbrauch ¹⁾ | l | 2380 |
| Wasserverbrauch pro Spülgang ¹⁾ | l | 8.5 |

Gebrauchseigenschaften

| | | |
|---|----------------|-----|
| Trocknungswirkungsstufe ¹⁾ | A | |
| A (besser) ... G (schlechter) | | |
| Dauer ¹⁾ | min. | 170 |
| Automatische Ausschaltzeit | min. | 10 |
| Fassungsvermögen ¹⁾ | Massgedecke | 12 |
| Geräusch im Energiesparprogramm ²⁾ | dB(A) (re 1pW) | 41 |

Bauform

| | |
|------------------------------|-----|
| Einbaugerät | • |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | – |
| Standgerät unterbaufähig | – |
| Hocheinbau | • |
| dekorierbar | – |
| integriert/voll integrierbar | •/– |

Abmessungen³⁾

| | | |
|-------------------------------------|----|------|
| Höhe | cm | 76.2 |
| Breite | cm | 54.5 |
| Tiefe einschliesslich Wandabstand | cm | 57.6 |
| Höhe für unterbaufähige Standgeräte | cm | – |
| Tiefe bei geöffneter Tür | cm | 60.5 |
| Höhe verstellbar | cm | – |
| Leergewicht | kg | 38.7 |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|----------|
| Spülprogramme | 6 |
| Spültemperaturen | 4 |
| Satellitensprüharm | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Tellerrechen unten variabel | • |
| Überschwemmschutz «AquaControl» | • |
| Übertemperatursicherung | • |
| Salznachfüllanzeige | • |
| Glanzmittelnachfüllanzeige | • |
| Startverzögerung | max. 24h |
| Programmrestzeitanzeige | • |
| Fehleranzeige | • |
| Programmende optisch/akustisch | •/– |
| Ökofunktion | • |

Strom und Wasserversorgung

| | | |
|------------------------|----|-----|
| Elektrischer Anschluss | | |
| – Spannung | V | 230 |
| – Anschlusswerte | kW | 2.1 |
| – Absicherung | A | 10 |

| | | |
|---|-----|---------|
| Wasseranschluss | | |
| – Druckschlauch G 3/4", Länge | m | 1.8 |
| – anschliessbar an Kalt-/Warmwasser (max. 60°C) | | •/• |
| – Wasserdruck | bar | 0.5 – 8 |

Sicherheit und Service

| | |
|--|--|
| Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | • |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie | 2 Jahre |
| Service durch | Schulthess Maschinen AG |
| Name und Adresse des Anbieters | Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen/ZH |

Zusatzinformationen zur umweltfreundlichen Benutzung

| | | |
|--|------|------|
| «Eco-Programm» mit Warmwasseranschluss (max. 60°C) | | |
| – Programmdauer | min. | 125 |
| – Stromverbrauch | kWh | 0.40 |
| – Wasserverbrauch | l | 8.5 |
| Kurzprogramm | | |
| – Programmdauer | min. | 30 |
| – Stromverbrauch | kWh | 0.45 |
| – Wasserverbrauch | l | 6.0 |

Erläuterungen:

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprogramm.

2) Geräuschwerte gemessen nach IEC 60704-2-3 im Standardprogramm.

3) Bei Einbaugeräten Nischenmasse.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben März 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.



Zentrale Verkaufs- und Kundendienst-Nummern für die Schweiz

Verkauf

Tel. 0844 880 880

Fax 0844 880 890

Kundendienst

Tel. 0844 888 222

Rund um die Uhr erreichbar mit dem 24h-Servicetelefon

Fax 0844 888 223

Schulthess Maschinen AG

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH

Tel. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70

info@schulthess.ch

www.schulthess.ch

Kundendienst-Zentren

3063 Ittigen-Bern, Ey 5

Tel. 031 335 05 70, Fax 031 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tel. 021 620 00 40, Fax 021 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1

Tel. 091 612 24 50, Fax 091 604 62 50

8048 Zürich, Farbfhofstrasse 21

Tel. 044 438 81 81, Fax 044 438 81 91

Kundendienst-Niederlassungen

6004 Luzern, St.-Karli-Str. 76

1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27

7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Generalvertretung Kantone Basel-Stadt und Baselland

Kuhn Design AG, Missionsstrasse 39, 4055 Basel

Tel. 061 327 40 20, Fax 061 327 40 21